

在艾川网搜素古籍书城
入驻商家
获取更多电子书

高
考
通
志
動
卷
一
土
地
篇

朱子國書文庫

張炳楠 監修

李汝和 主修

陳兼善 原修

莊金德 整修

臺灣省通誌

臺灣省文獻委員會編



docsriver文川网
入驻商家 古籍书城

在文川网搜索古籍书城 获取更多电子书

臺灣省通志卷一土地志動物篇

第一章 緒論

第一節 早期之文獻記錄

有關本省動物之記載，在我國早期之文獻中，當以「隋書」為最早；據該書東夷列傳「流求國傳」云：

「（臺灣）有熊、獺、豺狼；尤多猪、鷄；無牛、羊、驢、馬。」

其後，各種文獻，多作此同樣之記載，其文字雖有繁簡之別，然皆本自隋書「流求國傳」者，門甚為明顯。

迨至元代，汪大淵「島夷誌略」是書成於元至正九年（公元一三四九年）彭湖條，則記云：

「（澎湖人）煮海為鹽，釀糴為酒，採魚、蝦、螺、蛤以佐食，蒸牛糞以爨，魚膏為油。……山羊之孳生，數萬為羣，家以烙毛刻角為記，晝夜不收，各遂其生育。」

又其「琉球」條記臺灣之特產云：

「地產……黃蠟、鹿、豹、麂皮。」

汪氏於其書之後序中曾自敍「不載傳聞之事」，是則該文所記皆彼身歷目擊之實錄也。

降至明代萬曆間，曾隨軍東征至臺灣之閩人陳第，於其所著之「東番記」

見載於「閩中」，則海島言內中，則

更有較詳之報導：

「（東番）……畜有貓、有狗、有豕、有鷄，無馬、驥、牛、羊、鵝、鳴。獸有虎、有熊、有豹、有鹿。鳥有雉、有鴉、有鳩、有雀。山最宜鹿，健健俟俟，千百爲羣。人精用鏃；鏃竹樣、鐵鏃，長五尺有咫，鋒甚；出入自隨，試鹿鹿斃，試虎虎斃。居常禁，不許私捕鹿。冬，鹿舉出，則約百十人卽之，窮追既及，合圍衷之，鏃發命中，獲若丘陵，社社無不飽鹿者。取其餘肉，離而臘之；鹿舌、鹿鞭原註：鹿陽也、鹿筋亦臘；鹿皮、鹿角委積充棟。鹿子善擾訓之，與人相狎。習篤嗜鹿，剖其腸中新咽草將糞未糞者，名百草膏，旨食之不饜。」

按：是記作於萬曆三十一年

公元一六〇三年

，爲目前發現有關本省之最早具體紀錄

張燮之「東西洋考」雖爲同時，所存，然無甚多係錄自是記。

記實不遜於現代人類學家之調查報告。蓋以文中所謂「人與事」者，莫不詳記而見述之也。然間亦有未審之處；如臺灣本有野牛、山馬，而文中言無之。關於牛之記錄，荷據時期即已屢見不鮮。陳小庄「外紀」云：「荷蘭時，南北設二路牛頭司，牧野牛息，千百成羣。積大，設柵掩擊之。壯則供鞍，乃斬削水草，稍調狎，閱其外質令壯，以計以炮。猝者縱之草生。」又黃叔璥「水滸傳」記云：「臺灣多野牛，千百成羣；欲取之，先西木板四面，一面爲門，驅之急，則皆入；入則扃閉而就斬之；然後徐施鵠鈞，縱之歸耳，庶無牛無異矣。」關於馬亦記有云：「馬小而力弱，異於內地；內山有山馬。」

又臺灣本無虎，而文中言有之。凡此，或係作者戎帆倥偬，未及詳審所致也。

關於臺灣野生鹿之記載，在早期之中西文獻中，更是屢見不鮮。荷人甚至將臺灣產之大宗鹿皮，作爲對外貿易主要貨物之一。嗣因土著及外人之濫捕，恐有絕種之虞，乃加以限制。據荷蘭東印度公司「巴達維亞城日記」公元一六四五五年三月十一日

明應王隆武元年，清順治二年二月十四日

云：

「因二十年來，每年捕獲五萬、七萬、乃至十萬頭，所以顯然減少；僅有少數空地尚有生存。」

是故卡倫_{按即荷蘭臺灣長官}君以爲：倘不採用打臘二年，即停止一年，則將全滅。」

據翁文獻會印行中譯
本第二册頁四五五

由此可見，早年本省產鹿之多。

以上所引，皆爲清代以前之文献；其對於本省產動物之記錄，究屬零星不全，未能窺其全貌。

對於本省動物作專項而有系統性之記載者，實始於清代初期_{康熙三十三年}臺灣府知府高拱乾所纂輯之「臺灣府志」。其後，重修、續修之「府志」以及「諸羅縣志」、「鳳山縣志」、「臺灣縣志」乃至於「彰化縣志」、「淡水廳志」、「噶瑪蘭廳志」、「澎湖廳志」等，亦均闡有專篇記述；然各志所載，因體例關係，詳略不一，互有短長。約而言之，當以清末光緒二十一年_{公元一八九五年}纂修之「臺灣通志」爲最具備。茲摘數志所載者引錄於後，以見其梗概。

壹、「高志」所載之動物紀錄

據康熙三十三年_{公元一六九四年}高拱乾纂輯之「臺灣府志」_{該志爲清代官修志書之嚆矢}卷七風土志土產篇中，記載有與動物有關之資料，計有畜之屬、羽之屬、毛之屬、鱗之屬、介之屬及蟲之屬等六大類。茲引錄於左：

畜之屬

牛：深山中多野牛，教而馴習，可用以耕田、駕車；犬：產之番社者，能捕鹿，名田犬；如獵獸騎之類；猪、羊、猫、雞、鵝、鴨。

卷二 土地志動物篇 ■ 第一章 緒論

羽之屬

鵠鵠：人家畜之，能知往還。鵠鵠：水鳥，行則搖，飛則鳴。雉：野雞。烏鵲：有反哺之義。燕：秋去春來。鳩：能知陰晴。白鷺：一名屬玉。畫眉：善鳴好鬥，其聲清圓可聽。鷗鷺：端午斷舌，養之，能識人言。布穀：春作方殷，人以爲耕農之候。鳧：水鴨也。雀：一名生賓；謂栖宿人家如賓客也。鷗：水鳥。釣黑翁：嘗宿水道，伺魚而食之。伯勞：不孝鳥。鶡：一名倉庚，又名黃鸝。鷂：大如鷹，蒼黑色，善擊魚雁。鷹、烏鵲：俗呼烏秋；身黑、尾長，能搏鷹鷂。白頭翁：似雀而大，頭有白點，故名。海雞母：黑背、白翼，宿海中。竹雞、廬雞。

毛之屬

金錢豹：似豹而小。糜鹿：大曰麋，小曰鹿。麇：似鹿而小，無角。麌：即麇。麘：似鹿而大。兔、猪母熊、猴、山猪、獮。

鱗之屬

海翁：極大，能吞舟。鯉、鯽、泥鰧魚：形類鰐鮫而大；無鱗，味甚甘。烏魚：其子晒乾，可羅嘉珍。鱈魚：大者百餘觔。鰐鮫：有黑、白二種，形闊而扁者佳。鮓魚、觔魚、海鰻：大者數觔。烏耳鰻：鯽仔漣最多。紅紗魚：皮紅。敏魚：口闊，內粗。烏頰、麻虱目：倏而大，倏而無，其味最佳。貼沙魚：身薄扁，行貼沙。金鐘仔、銀魚、龍鮎、鸚哥魚：嘴如鸚鵡，而皮綠色。油魚：一名泥黃。鰓魚、鯛魚：俗呼鯛鮭。鱈魚：有紅、黑二種。獅刀：形似大刀。

，味清，多骨。鱈魚、花鯧、金錢魚、斗尾魚、狗母魚、鐵甲魚：鱗硬如甲。鰐魚：形扁，尾長。鱈魚：大者如掌，皮粗，剝而晒乾，味佳。鱈魚、青鱈、飼子飯：無細骨，可和飯以飼幼子。繩魚：俗呼鮀魚。鰓魚：瀨口出者佳。鱈魚、鱈魚、梭魚、水尖、遍身苦、白腹、紅鰓、黃櫈米：蝦小而色紅。大腳蝦、章魚、石拒：八足，在石夾中，或取之，能以石拒人。烏賊：八脚，一名墨魚；或曰：秦始皇東遊，棄墨袋於海所化；故口猶吐墨水。銷管：一名靜班。

介之屬

龜：生於池塘、埤堄之間甚多；海中又有一種，其大數尺。鼈：一名圓魚，一名甲魚。鼈：海中甲蟲也；雌常負雄，雖波濤不改。漁人每雙得之。蟹、蠚、牡蠣：麗海石而生，即蠣也；其殼燒則成灰。蚶、蛤、蚌：老者能含珠。空壳、紅栗、土杯：卽紅蠣也。蟻、仙人掌：形似龜脚，生於海石夾縫處。大螺：其殼琢而磨之，可作鸚鵡杯。碑螺：其殼可磨作珠。紅螺、香螺、麥螺、珠螺、虎螺、海膽：殼圓，烏而多刺，似荔殼，可作杯。鯪鯉。

蟲之屬

沙蠶此海蟲也：形似蠶，而肚中有沙。水蛙、青約、水龜：有翼，色黑，俗呼龍虱。蜂：有數種；識君臣之義。蝶蠃：一名蠅蠅，似蜂，腰小而長；捷土作房，取桑蠶置於空中祝之，七日卽化爲己子。蝶、蝙蝠：肉翅，晝伏夜飛，食蚕蜜；一名伏翼，一名天鼠。蟬：以脇鳴；一種些小而好鳴秋，曰絡緯。蜻蜓：飲露，多集水上款飛。蛾：一名慕光；好撲燈火。蜉蝣：朝生暮死。螢：一名夜光，一名宵燭。蠅、螳螂：能捕蟬，又名天馬。螽斯：一生九十九子，俗呼草

馬。蟋蟀：一名莎雞，又名促織。螟蛉桑蟲也；蜾蠃負以爲子。「詩」云：「螟蛉有子，蜾蠃負之」。蛇、蜈蚣、蠅虎、蜘蛛：大腹者，名蟠螭；小而長腳者，又名喜子。蜥蜴：一名守宮，漢武帝午日取以丹砂和脂銅之，身畫赤；至次年五日搗之，以塗宮人。有私者，其迹即消；故名曰守宮。又有一種，名曰蠍蟬。蛩、蠹魚鳴蟲也古詩云：「芸葉焚香走蠹魚」。蟻、蚯蚓。

以上「高志」所記，雖稍嫌簡略，惟在清代初期，疆土初闢，一切事物，均在草創階段，纂輯志書者對於自然界之知識，必畢竟有限，而能有如是之紀錄問世，已屬難得矣。

貳、「余志」所載之動物紀錄

嗣後，陳夢林纂修之「諸羅縣志」

成稿於康熙五十六年，編於康熙五十八年

，陳文達纂輯之「鳳山縣志」

編於康熙五十九年

，「臺灣縣志」

康熙五十一年修

，王必昌重修之「臺灣縣志」

乾隆十一年修

，以及周元文、劉良璧、范咸等重修之「臺灣府志」

周志修於康熙四十九年，劉志修於乾隆五年，范志修於乾隆十一年

等，皆立有志篇，專事記錄。而以稍後余文儀之「續修臺灣府志」

纂修於乾隆二十二年

，爲較詳備。據「余志」卷十七物產（二），列有鳥獸、蟲魚二篇。茲引錄於左：

鳥獸

鶯、鵠、鶴、鶴鵠、雉、烏、燕、鳩即斑鳩。與內地異；色青黑者曰斑鳩甲，項下赤色者曰

火鳩。又有一種身綠，嘴足皆紅者，曰金鳩；惟淡水出。鶯、畫眉：與內地等；但眉無白者。

鵝鵠即八哥，布穀、鳩、鷗、海鷗母：黑色，腳綠，比鷄較大，宿海嶼中；故名。骨脆而味甚美。

鴛鴦、翡翠：俗名釣魚翁，嘗宿水道，伺魚而食之。白鷺，長尾三娘：鷺之屬。色青，光彩

照人。一名練省。烏鵲：身黑、尾長，較小於鷹、鶴、鳩諸惡鳥。伯勞鷹也、黃鸝、鷹、鵠鵠、
、鵠鵠即鷹、雀、白頭翁、海鵠：俗名南風鵠，又名布袋鵠；常於海濱獵魚。翎可爲箭羽。草
雀：似雀而小，紫色；唧唧善吟。置籠中，能自來去。白鳩：每當五更則鳴，或謂之知更鳥。
竹雞、鶴、鷄鵠通志謂之鷄鵠。西雅：「撓魯鵠，其雛鵠」。一名鷄雀，一名巧婦。土番「出早」，聞其聲則返。鬼車：俗名九頭鳥。彩囊以下六種，舊志未載今補入，詳見「附考」
、五鳴鶲、雷舞、番華、鶯鵠、倒挂。自內地來

——以上羽之屬。

附 考

長尾三娘；朱喙、翠翼、褐背，彩耀相間；尾長盈尺，臺人因而名之。生於諸羅深山中，罕有見者

臺灣采風圖

白鳩：每當風雨，舞翅盤旋；霜衣雪襟，可爲近玩。或呼爲洋鵠，云自咬嚙吧來者。初開臺時，一隻不下

二十金；近飼養將離者多，價不及十分之一

錄使桂。白鳩，能知氣候，每交一時，即連鳴數聲

臺灣志略。

綠鳩：紺嘴，碧毛，絕深豔鵠。惟不善鳴，遜白鳩上。

海八哥：黑身、紅頂、綠足，一名田雞。

烏鵲：鷺鳥也；能搏擊羽族。尾長黑色，時集於田間牛背上

使桂。

烏鵲：似八哥，而通體皆黑，喙如錐，尾長；飛最疾。鳴如高鶯，善作百鳥聲；夜則隨更遞喚。能搏鷹鵠，遇諸惡鳥飛空中，則竄啄其胸脰；鷹鵠飛較遲，爪不能及，負痛飛鳴而去。宿處，惡鳥不敢近

臺灣采風圖

彩囊：似雞而小，頂上有五彩囊

使桂。

五鳴雞：大如鵠鵠，頂白，角漏下一皺，則一鳴同。

雷舞，鳥；背赤色，聞雷則舞同上。

白八哥：白畫眉，亦未見。或云：鹽水港統領埠加多樹大數圍，其上每年生白八哥；相近民伺其將離，攔雨飼之同上。

番華：形似燕，背淡黑色，腹下色黃，尾長；飛則鳴，行則搖，類鵠鵠諸羅縣志。

鵠鵠：俗呼食蛇鳥，狀似鶴略小而短尾，周身毛羽淡紅色。專食蛇虺，知探蛇穴，以嘴啄洞口令自出；或口啞而飛空中，頭尾皆動臺灣采風圖。

倒掛鳥：似鸚鵡而小，翎羽鮮明，紅綠相間；緣枝循行。喙如鉤，足短爪長。性好倒掛，夜睡亦然。種出東洋呂宋同上。

牛：水牛自內地來，研蔗煮糖。黃牛近山多有，取而馴習之，用以耕田、駕車。馬從內地來。近亦有牝而生者。狗、猪、羊、貓、雞、鵝、鴨、番鳴：似鴨而大，毛有小采，嘴脚朱色。肉粗味減。來自外洋。番豬：毛黃色。
——以上畜之屬。

附考

臺灣多野牛，千百爲羣。欲取之，先置木城四面，一面開門，驅之急，則皆入。入則扃閉而餓餓之，然後徐施羈勒，蒙之獨豆；與家牛無異矣臺灣采風圖。

馬：小而力弱，異於內地；內山有山馬同上。

水沙連：紅頭喫出黃羊，有鬻其皮以爲褥者同上。

番鳴：大如鵠，足微細；兩頰紅如雞冠，雄者色更赤。畜之常飛去。人每載入內地，然燔燔唼唼，無足充玩同上。

艾葉豹：臺產者，稍大於犬而無害於人。或名之曰獵虎。熊、麋、鹿、麂、麝、即鹿：似而大。兔、猴、山豬、類、山羊：能陟峻，生深山中。皮堪作鞋，鼠、野豬：牙利如鍛。

——以上毛之屬。

附 考

臺山無虎，故鹿最繁。昔年近山皆爲土番鹿場，今則漢人墾種，極目良田，遂多於內山捕獵。角尾單弱，絕不似關東之濯濯；角百對，只可煎膠二十餘斤。鹿雖多，街市求一犧不得。冬春時，社番截成方塊，重可斤餘，皆用鹽漬；運致府治，色黑味變，不堪下箸，而價亦不輕。

鹿以角紀年，凡角一岐爲一年，猶馬之紀歲以齒也。番人世世射鹿爲生，未見七岐以上者。向謂鹿仙

獸，多壽；又謂五百歲而白、千歲而元，特妄言耳。竹塹番射得小鹿，通體純白，角纏兩岐；要不過偶然毛色之異耳，書固未足盡信也。鹿生三歲始角；角生一歲解，猶人之毀齒也。解後再角，即終身不復解；每歲止增一岐耳。紀述

牝鹿以四月乳，未乳極肥。腹中胎鹿，皮毛鮮澤，文彩可愛。又牝鹿既乳，視小鹿長，則避之他山，慮小鹿之淫也。獸之不亂倫者惟鹿與馬；牡馬誤蒸則自死；牝鹿自遠以避之。同上

熊之類不一：有猪熊、狗熊、馬熊、人熊之異，各肖其形。諸熊毛勁如蠻，又厚密，矢鏃不能入。蹄有利爪，能緣木升高，蹲於樹巔；或穴地而處。人以計取之，無生致者。腹中多脂，可啖。掌爲八珍之一，膾炙人口；然不易熟。庖丁取其汁烹他物爲羹，助其鮮美；一掌可供數十烹。若爲屠門之嗜，殆笑知味矣。同上

山豬：蓋野彘也。兩耳與尾略小，毛盤蒼色稍別。大者如牛，巨牙出唇外，擊木可斷。力能拒虎；怒則以牙傷人，輒折脅穿腹。行疾如風，獵者不敢射。又有豪豬，別是一種；箭如蠍毛，行則有聲；雖能射人，不出尋丈外。同上

卷一 土地志動物篇

第一章 緒論

臺灣省立圖書館

福州東島，觀澎湖爲近；內惟產鹿千百羣。島人捕得，取其腸胃連糞食之，以爲至美。其全體，則鬻之福州人。今所鬻鹿脯、鹿筋，皆東島物也。

玉堂舊記。

山鼠：土人捕獲，以蔗梗填腹，去毛炙黃，合豬肉煮食。

使槎錄。

山貓：取其毛以束筆，微短而軟。鄉間亦有捕蟬，紙裹煨熟以下酒者同。

蟲魚

蜂、蟻：盈几案間皆是。有赤色而極小者，爲高絲蟻；色黑而走疾者，爲走馬蟻，色白而生於濕處者，曰白蟻。凡衣服、器物近濕處，多爲所壞。蟬、蝴蝶、蝙蝠、蝦蟆、蟋蟀、蜘蛛、蜥蜴：似蛇，身扁，四足；長五、六寸。「說文」：『在草曰蜥蜴，在壁曰蝘蜓，守宮也』。臺之的蝘蜓能鳴，其聲嘎嘎；或謂過澎湖則不鳴。蜻蜓：至冬猶羣飛。螢、蛩、螽斯、螳螂、螟蛉、蜾蠃、蠅虎、蜈蚣、蛇：臺產有數種，一名山鱗，長六、七尺，專捕鼠；一名草花仔，長一、二尺，俱不傷人。一名龜花，背有文如龜紋。一名飯匙倩，頭扁如飯匙，見人頭昂二、三尺，惟尾貼地，噴鼻有聲。一名青竹絲，長一、二尺，色青如竹，故名。三者噉人，最毒。蜂虎：狀似燈蛾而大。水蛭即蚯蚓也。：內山最多。蠅、蚊、蟾蜍：臺多藏樹中。「漳志」謂之蟠虫。煎食解毒最神。蛾、蠹、竈雞、蜣螂、毛虫、蚯蚓、蠶蛹、蛙：土人帶皮食之。
——以上蟲之屬。

附考

蠍賓甲，蛇之最毒者。大者數尺，身有橫紋，黑白相間；俗名手巾蛇。甲有毒汁，經行處，草木皆萎，牛馬不食。噉人，數十步立死。其骨必搗爛遠擲之，誤踐亦能刺足殺人。閩地多有臺灣風。

北路有巨蛇，可以吞鹿，名鈎蛇；能以尾取物。孫元衡有「巨蛇吞鹿歌」云：「一島三千麋鹿場，甡
甡出谷如牛羊。臺山不生白額虎，族類無憂牙爪傷。野有修蛇大如斗，震懾草木腥風走。氣騰火燄噴高雲
，八尺斑龍入巨口。九岐彎角橫其喉，昂霄下咽膏涎流。孽蕃駭獸不相貳，隼鼠林莽爭逃鈎。我聞巴蛇吞
象不煩噉，三歲化骨何陰狡！爾鹿爾鹿甚微細，此蛇得之應未飽」。赤嵌

余始來此，坐簷下，有聲如雀，卻不見有飛鳥；後乃知爲蜥蜴鳴也。

林僉事麟烟「使琉球竹枝詞」：
「靜聽盤窗蜥蜴聲」；其自注云：「蜥蜴能鳴，聲如麻雀」。海外蜥蜴，俱能鳴耳。赤嵌

海舟夜眠，潛伏船內，尚有無蚊。臺地四時皆受其害，更有不見不聞而爲所刺，愈搔擾則愈癢。「閩
小紀」云：「閩地有小虫若微塵，視之不見，刺人較蚊蚋尤甚，密惟亦不能間之；名『沒子』」。同上

四時堵砌發聲鳴不絕，蟬於二月即噪樹間。聽虫鳴以占候，未可與此地律也。同上

蜥蜴腹下有光，夜間青熒閃爍如螢，毒氣如硫磺；以足踏之，光熒耀不絕。同上

蜥蜴，俗呼四脚蛇。四足各有爪，長尺餘，黑脊，左右皆黃絲繞之。能浮水。口毒而不螫人；若捕急
，則噉人立毙。每當雨多、霧濃之後，橫路暴日；故一名塗釘。臺灣采風圖

青竹鱗，蛇類；一名百步劍，一名青柏絲。長尺餘，深綠色；連樹杪，與葉無別。有絲如蜘蛛網，人誤
觸之則飛噉，其疾如蠍。遭其噉者，行百步則僵。同上

鯉、塗鯪：形類馬鮫而大，重者二十餘斤。無鱗，味甚美。自十月至清明多有。烏魚。各
港俱有。每冬至前至大海散子，味極甘；後引子歸原港，曰回頭鳥，則瘦而味劣矣。子成片下
鹽鹽乾，味更佳。過冬，則罕見。卽「本草」之鰣魚也。鯧、馬鮫：骨軟無鱗。鰻、鮀、鰐、
扁魚：形似貼沙而薄。鹽乾，味香美；鮮食亦佳。一名塗刺。白帶魚鰻之別種、午魚鰻之別種、鱸、鯇魚
即鰻。狀似鱸而大。肉粗，重至二十餘斤。鯽魚、貼沙：上紫、下白，有細鱗。即鰻、銀魚、鱠

魚即鱗、虎魚：狀如虎頭，巨口，無鱗，長不盈尺。肉嫩而美。黃魚、鯉魚：形圓如扇，無鱗，色紫黑；口在腹中，尾長於身。有黃紅、燕紅；黃鯪大而肉粗，燕紅小而肉潤、泥鮨俗謂之鮨魚、金魚、鬥魚：狀如指，長二、三寸。有花文，紅綠相間；尾鮮紅，有黃點。善鬥。泉人呼爲丁斑。此與金魚祇供玩賞。麻虱目：魚塲中所產，夏、秋盛出。狀類鱈，鱗細；臺以爲貴品。鰓魚：生海島泥塗中。其大如指，善跳，故名。俗名花鰓，以身有白花點也。獅刀：腹背如刀，故名。多刺。鳥類身通、墨魚即烏鰐。常噴墨於波以衛身，大魚不得近。中有骨如小舟，名海螵蛸。鎖管：身圓直如鎖管。首有小骨，挿入管中如鎖鬚。味甘脆。鯫：有白沙、胡沙、雙髻沙。其最佳者，皮上有黑白圈文，曰龍文沙；其翅尤美。沙梭：長五、六寸，狀如織梭。海翁即海鷺，大能吞舟。黑如牛，背浮於水面，則大風將作。魴、鱸魚可食作鮑、青鱗：色青，鱗厚；長五、六寸。紅沙：皮紅如塗硃，鱗細。金鐘仔、花身體有斑文、姑鯛：尾有星。多穴於塗泥中。鰐魚：色青，體圓而短。味極腥。鐵甲魚：鱗硬如甲；去其皮，方可食。遍身苦：身有花點。塗鰐：似鑄而身短，多延難握）。塗虱：頭扁，身微圓，黑色，長五、六寸。產圳潭窟中。狗母魚：長尺餘，有細刺。魚之粗劣者。獨魚：大者如掌，皮粗，晒乾，可磨木器。金錢：狀如花鈴，而體薄多刺。花鈴：斑點如花。鱸魚：溪澗中魚之最惡者。引子遊水，衆魚不敢犯。鱸魚、鮀一名水母，一名石鏡、鰱魚、章魚：卽韓昌黎所謂「章擧」。其身圓，其首八脚縮聚；當中有口，脚上有窩如臼，歷歷成章。囊中有黑膏及黃膏。行則手足向下、身向上高舉而疾遊。產澎湖。蝶魚：狀如烏鰐而大，肉亦厚；味甘美出澎湖。沙蟹：一名龍腸。生海泊泥塗中。形似蟹，中有沙，

故名。味甚鮮美，曬乾焙食最佳。鱠魚一名鰤魚 飼子飯：無細骨，可和飯以飼幼子。鷺哥魚：狀如鯉而潤，色綠。嘴尖而勾曲，似鷺哥嘴，故名。產澎湖。龍尖：口尖而身豐，味甘而脆美。出澎湖，多曬作乾。三牙魚：有赤、白二色。黃翅：狀似鳥類。肉細而味清。以其翅黃，故名。下淡水有重一、二斤者。黃爵：身薄而小，多刺。〔今浦人詳見附考〕「澤郡志」以爲黃雀所化。新婦啼〔舊志〕未載以下三十種， 飛藉、金精、三牙、田鵠、梳齒、小波浪、歸秉、赤海、刮額、鱸魚、牛尾、泥龍、青箭、交網、牛牯鈎、金梭、竹梭、飛鳥、咬網狗、海蠣、含西、刺圭織、安米、旗魚、海和尚、海狗、海龍、海馬，——以上鱗之屬。

附 考

鯨類不一，龍文鯨、雙鬚鯨，「志」言之矣。外此，有烏鯨鯊，身圓，翅尾黑色。鋸仔鯊，齒長似鋸。烏鯊，口闊，大者數百斤，能食人。虎鯊，頭斑如虎；齒迅利，噬人手足立斷。圓頭鯊，亦食人。鼠鯊，皮白，齒如梳。蛤婆鯊，口闊，尾尖。油鯊，身圓而長，尾似蝦尾。泥鰌鯊，口尖。青鯊，身青色。扁鯊，身扁，尾小。乞食鯊，皮可飾刀鞘。狗鯊，頭大，上有烏赤點；離水終日不死。赤鯊。

鯊魚：胎生。市得一魚可四、五斤，用作午炊；庖人剖腹，一小魚從中躍出，更得五、六頭。投水中，皆

遊去。〔种源〕

鯪：有錦鯪，身圓有花點，大者三、四百斤；皮生沙石，尾長數尺，骨弱肉粗。黃鯪，身圓、黃色。泥鯪，皮黑。掃帚鯪，尾如帚。烏燕鯪，頭、身、翅俱似燕，肉黑。四開鯪，頭似燕，肉赤。鬼角燕鯪，頭有軟角。水沉鯪，淡紅色，身扁，頭尖。同上

docsriver文川网
入驻商家 古籍书城

在文川网搜索古籍书城 获取更多电子书

新婦啼：魚名。狀本鮮肥，熟則季縮；意取「新婦未諳，恐被姑責」也。孫元衡有詩云：「潛魚未學易牙方，軟玉銷爲水碧漿；廚下却憐三日婦，羹湯難與小姑娘」赤族集。

飛藉魚：疑是沙燕所化，兩翼尚存。漁人俟夜深時懸燈以待，乃結陣飛入。舟力不勝，滅燈以避。孫元衡有詩云：「入海微禽能變化，秋來巢燕已爲魚；飄飛應悔留雙翼，誤學燈蛾赴火漁」同上。

鸚哥魚：鳥嘴，紅色；週身皆綠。孫元衡有詩云：「朱施鳥嘴翠成襦，陸困樊籠水厄眾；信是知名無讎法，曾聞黃鸝有浮胡。」相傳黃鸝有魚，名爲浮胡；嘴似鸚鵡同上。

海翁魚：有言如小山，草木生之，樵者誤登其背，須臾轉徙，不知所之；此無可考。「志」云：「後塘番社有脊骨一節，高可五、六尺，兩人合抱，未滿其圍。漁人云：大者約三、四千斤，小者亦千餘斤，皮生沙石，刀箭不入。有自僵者，人從口中入，割取其油以代膏火。肉粗，不可食。口中噴涎，常自爲吞吐。有遺於海邊者，黑色、青黃色不等；或云即龍涎。番每取之以賣利，眞贗亦莫辨也」赤族集。

金精魚：花點細鱗。三牙魚，或赤、或白，有三齒。田鴟魚，體圓，兩鬚長。梳齒魚，黑色，花點，齒如梳；魚肚食之，立死赤族筆談。

泥鰌魚：黑色，口濶；大者五、六十斤。珠鱗魚，黑色，身有紅白點。小鱗魚，黑色同上。

小波浪魚：青身小尾。錦秉魚，身扁，肉澀。赤海魚，紅色。刮額魚，金鱗；頭內有石子一枚。鱈魚，口邊有兩大刺。牛尾魚，狀似牛尾。泥龍魚，身長，有暗刺。青箬魚，色青、口尖，行如箭。交網魚，色有黑、赤二種。牛牯缺，頭濶，皮青。金梭魚，金鱗，身輕。竹梭魚，口尖，身長。飛鳥魚，色青，有翅能飛。咬網狗，黑色，歪口無分左右。海鯧魚，頭大，皮黑。含西魚，身扁，色白。刺圭鱉魚，色黑，唇厚。安米魚，細鱗；有赤、有白同上。

旗魚：色黑；大者六、七百斤，小者百餘斤。背翅如旗。鼻頭一刺長二、三尺，極堅利；水面駁魚如飛。船爲所刺，即不能脫；身一轉動，船立沉同上。

鰐魚：俗呼海豎。頭似豬，大者千餘斤，小者亦五、六百斤。常於水面躍起，高丈餘；噴水如雪。漁人見之則避上。

海和尚：色赤；頭與身皆似人形，四翅，無鱗。海狗，頭似狗；尾尖，四翅。海馬，狀似馬，頸有驥，亦四翅。漁人網獲，均以爲不祥上。

海龍：產澎湖澳。冬日，雙躍海灘；漁人獲之，號爲珍物。首尾似龍，無牙爪；長不徑尺。以之入藥，功倍海馬集赤坂。

龍、龜、鼈、蠻：殼黑色，甚堅，可作杓；尾長如鎗。有足十二，生在腹下。雄小、雌大，置之水中，雄者浮、雌者沉。雌常負雄而行，雖波濤，終不解。失雄則不能獨活，故號蠻媚。漁人拾之必得雙。腹中有子如粟大，醃以爲醬，甚佳。錢鯉一名穿山甲、螺：有香螺、花螺、響螺、肉螺數種。香螺長數寸，肉雪白而尾有膏，味最清甘，品之上也。花螺圓而小，殼薄有斑點，味亦清美。響螺大者長滿尺，類於香螺，其殼可吹，軍中用之。肉螺大五、六寸，味苦；切其殼，可作鵝鴨杯。螺：臺產皆出於海，獨諸羅生溪澗中。螯生毛，名曰毛螺；秋後甚肥美。海中則有沙鑽螺，色黃，遍身有刺，遇人即伏沙底。有沙馬螺，色赤，走甚疾。有大腳仙螺，身小，一螯大、一螯小，色赤白相雜。有虎獅螺，遍身紅點。有青蚶螺，青白色，兩螯獨大。有金錢螺，身扁，色赤黑；此種，醃食甚佳。螺：膏多於肉，曰紅螺；無膏，曰菜螺。大者長尺餘，隨大潮退殼，一退一長；其殼最堅。生海邊泥塗中。螯無毛，故異於螺。牡蠣：鹹水結成磚塊，相連如房，故曰蠣房；俗呼爲蠣。小者名珠蠣，最佳；散生海中，用長竹如剪，鉤諸海底取之。殼可燒灰。蚶蚌蛤之屬：殼圓而厚，形如瓦筒；縱橫其理。蟬：形似蟬。但殼有斑點，其

螯甚銳。花蛤：蛤有三種，皆生於海。蟻：蛤之大者，殼厚微黃，肉白多漿。一名車螯。蛤蜊、水龜一名海龜。醃食甚佳。海豆芽：似蜑而大，形扁殼緣；吐尾如豆芽，故名。一名塗杯。珠螺：似花螺而小，殼堅硬。螺嘴有皮，厚而圓，如半圓珠，故名。澎湖所產，惟醃食為佳。蚌、白螺：臺原無螺，康熙五十九年，始有生於海泊泥塗中。形與內地螺無異；但殼差薄，色白如玉，肉尤清甘。四、五月時有之。西施舌：殼綠黑色，似蚌而薄。其肉有舌，最美；海錯之珍，次於江瑤柱。但臺所出，不宜多食。海蠶：臺地所產，瘦小不堪食。蠔蠔以下俱見附考、龍蝦、海蒜、寄居蟲、鬼螺。

——以上介之屬。

附考

螺：養生毛者；無毛者為蠔。有翠螺，蔚然深藍，大不盈掌。巨者養六、七寸，殼有斑文，呼曰青脚蠔。

孫元衡有「翠螺」詩云：嗜螺何當只自謀，難憑此味悅監州；雙螯獨把尖洲翠，呂亢圖中未解收

集赤嵌

虎螺：質粗味劣，無足取。殼極類門戶上所繪虎頭，色亦殷紅斑駁；人有鑄為酒器者。冬來生子，充盈腦外閩小紀。

蠔蠔：龜屬，卵生。狀如鼈，四足漫胡，無指爪。大者百餘斤，小者數十斤。常從海岸赴山凹鑽孔伏卵。人伺其來時，尾而逐之；行甚疾，衆併力反其背，則不能動矣。剝割時，兩目淚下。嗜者謂味同牛肉，值亦相等。甲可亂璣瑁，亦以飾物；但薄而色淺，不任作器。市販鹿膠，每以其板殼與鹿角骨同煎。南路龜壁港，以此名；今寫訛。劉欣期「交州記」作「𧈧蠔」赤嵌。

文蛤：味極鮮美。往年絕少，惟癸卯春、夏，魚市不絕。「西漢叢話」：「蛤蜊、文蛤，皆一潮生一對。」

「博物志」云：「東海有蛤，鳥常食之。殼在海岸，潮水往來冲薄，潔白如雪；入藥最精。」往往在大邊僧寺，見海邊蛤殼各種奇異，有競爲攜取者。同上

龍蝦：昂首奮角，如畫龍狀。甲硬如鐵殼，殼長二尺餘，鉗六、七寸，上有芒刺。尾下子蟻蟻相屬。又有九節蝦。同上

海蒜：一名湖腎。殼類蛤；肉垂三寸餘，白色。上有黑點，形狀甚劣。食之多患腹瀉。同上

「南州異物志」：「寄居之虫如螺而有脚，形如蜘蛛。本無殼，入空螺殼中，戴以行。觸之，縮足如螺閉戶。火炙之，乃出走」；「異苑」謂：「鸚鵡螺常脫殼而朝遊，出則有虫如蜘蛛入其殼，戴以行；夕返，則此虫出」；庾闢所云：「鸚鵡螺常脫殼而朝遊，寄居負殼」者也。臺地呼「寄生」。使槎

鬼蟬：狀如傀儡。孫元衡有詩云：「家在螺山蜃氣開，鯨潮初起乘帆來，虎荔荔有鬼蟬紛無數，就裏難求蛤蚌胎」。同上

卷、「光緒臺灣通志」所載之動物紀錄

據光緒二十一年公元一八九五年三月，由薛紹元等纂輯成稿之「臺灣通志」通稱光緒臺灣通志卷二物產中，亦列有鳥獸、蟲魚二類。所舉名目，頗爲詳盡。蓋廣集歷代所修府縣廳志及各種文獻紀錄中有關動物之資料而輯成者。茲引錄於次，以見其況：

鳥獸類：

鳩；卽斑鳩，與內地異色，青黑者曰斑鳩甲；項下赤色者曰火鳩。又有一種身綠，嘴、足皆紅者，曰金鳩；惟淡水出臺灣府志。臺有土鳩、白鳩；土鳩青黑色，間雜以白，俗名班甲。金鳩

卷一 土地志動物篇

第一章 緒論

一名金佳

諸羅縣志

。又有白鳩、綠鳩

鳳山縣志

。白鳩毛如雪，知氣候，其名應更，來自咬噏吧

臺灣縣志

。金鳩產自深山，白鳩或呼爲洋鵠

淡水縣志

。白鳩每交一時卽鳴

彰化縣志

畫眉：似鶯而小，黃黑色，好鬥善鳴，清圓可聽，與內地相類，但眉無白者

諸羅縣志

。「越筆記」云：畫眉又名

黃眉。粵一志謂：眉長而不亂者，善鳴；毛短者，善鬥。高麗詩云：「春色滿山隨不得，刺桐花裏畫眉啼。」此地多刺桐花，宜爲此鳥所棲止矣。

鷹：一如爽鳩，北路有極大者，名曰板雄

諸羅縣志

。眼圓性猛，雄者形小，雌者體大

噶瑪蘭縣志

鷄：「通志」按即指建德志：大如鷹，蒼黑色，尾稍短，善擊鳥

諸羅縣志。

烏鵲：身黑尾長，較小於鷹，能搏鷹、鶲、鳩諸惡鳥

同上

。時集田間牛背上

彰化縣志

形如八哥，通

體黑，喙如錐，尾長飛疾，鳴如黃鸝，善作百鳥聲，能知更遞喚，惡鳥不敢近

淡水縣志

鵝：萬畢術曰：一名塞臘，斷舌可使言語，南唐李煜謂之八哥

諸羅縣志

。鵝卽八哥

臺灣縣志

。斷其舌

尖，畜久能爲人言

鳳山縣志

。似鵝而有情

彰化縣志

。八哥，俗呼鵝鵝；又有海八哥，黑身、紅頂、綠

足，一名田鵝烏鵲，鶯鳥也，能搏羽族

淡水縣志

翡翠：「爾雅」：鵝者，俗名釣魚翁，善捕魚，名魚虎，亦名魚師。「埤雅」：前爲翡，後爲

翠。「異物志」：雄赤爲翡，雌青爲翠；人取其羽毛爲飭

諸羅縣志

。嘗宿水道，伺魚而食之

臺灣縣志。又「南越筆記」云：翠羽點婦人首飾，色最鮮明，俗稱廣翠。此與「諸羅縣志」所云取其羽毛爲飭，同也。

雉：「書」曰：華蟲。「禮」曰：裨衣畫翬。漢避呂后諱，改名野雞。雄者有冠，尾長，身五

彩具，其羽爲翟。臺產尾不踰尺

諸羅縣志

。其飛若矢，一往而墜。「月令」：仲冬，雉始雊，

謂陽動則鳴而勾其頸也

彰化縣志

。俗呼山雞

淡水縣志

。

鳥：「爾雅翼」：純黑而反哺者謂之慈鳥；腹白不反哺者謂之鴉。「禽經」：朝鴉鳴，則小雨。

諸羅縣志。烏鵲，一名老鴉，似慈鳥而大，嘴腹下白，亦名鷺。

鶴鵠：水鳥。郭璞「注」：鶴屬也；飛則鳴，行卽搖。陸璣「疏」：大如鸕雀，長腳、長尾、

尖喙，背上青赤色，腹下白，頸下黑，如連錢；故人謂之連錢，一名雪姑。

諸羅縣志

鶴：「格物論」：水鳥；一名負金，一名背鼈，一名背鼈，一名旱羣。狀類鶴而無朱頂，善飛搏，巢必喬木之高枝。「禽經」：鶴生三子，其一爲鶴。臺無鶴。

鷺：毛潔白，頂有絲絛，長尺餘，青脚喜翹，高不滿二尺，翔集必舞而後下。

彰化縣志

一名絲禽，一名雪客；林棲水食，羣飛成序。

彰化縣志

卽白鷺鷺也。

諸羅縣志

俗呼白頭絲。

淡水縣志

目

感而受胎。

澎湖縣志

白鶲：「格物總論」：白質黑章，尾二、三尺，嘴、爪純丹。「爾雅」所謂雜雉，郭「注」江

東呼爲白鶲是也。亦有青者、黑者，皆不如凡鳥。

諸羅縣志

有黑鶲一種。

諸羅縣志

謂有青者、黑者。

本草

謂之鶲。

鶲如寒，則鶲鶲之轉，鶲鶲同一字也。

黃鸝：一名黃鸝，或謂黃栗留，一名倉庚，其音圓滑善啭，方春後卽鳴。

上同

一名黃鳥，一名鶯。

黃，又名金衣公子，毛色黃。

彰化縣志

。倉庚，「爾雅」作商庚。

鶲鶲蘭

燕：「爾雅」謂之乙；「詩」謂之元鳥。「禮記」仲春元鳥至，祠於高櫟。

諸羅縣志

。春社來，秋社

去彰化縣志。四時皆有，或隨洋船自咬嚼吧來，一年一度，每十月見之。

淡水縣志

。

鷗：水鳥，又名鷗。「南越記」：隨潮上下，以三月風至，乃還洲嶼，頗知風雲。

諸羅縣志

。「禽經

一：鴟，信鳥也。鳴鵠蘭。

布穀：「爾雅」：鳴鳩鵲鶡。郭「注」：今布穀也。「爾雅翼」：此鳥鳴時，布種其穀；似鶡長尾，牝牡飛鳴，翼相摩拂。「月令」：鳴鳩拂其羽是也。諸羅縣志。俗謂催耕鳥。鳳山縣志。「本草別錄」：布穀，亦曰穀，亦曰穀公；北人名撥穀。「戒菴漫筆」：鳥當四、五月插秧時，自呼其名，如云：看蠶看火。還稱爲看蠶看火鳥，亦稱郭公鳥。噶瑪蘭縣志。諸羅縣志：布穀以穀爾後鳴，農家聞其聲以促耕作，故謂之催耕鳥。

一名穀鳩，一名穀
穀，皆聲之轉也。

長尾三娘：鶲之屬，色青，光彩照人；嘴朱紅，足紫，尾長尺許，或呼爲娃鳥，疑卽所謂青鶲也。諸羅縣志。臺北縣志。一名練雀。噶瑪蘭縣志。【禽經】：俗名綬帶鳥，又名拖白練。噶瑪蘭縣志。朱喙翼，產深山中。臺灣縣志。

白頭翁：似雀而大，頭有白點。

伯勞：「爾雅」謂之鵙，亦曰博勞；「左傳」謂之伯趙。同上。惡聲之鳥。

彰化縣志

。禽鵙缺而草表。「

注」：鵙缺，伯勞也。噶瑪蘭縣志。諸羅縣志：伯勞一作博勞，伯博雙聲字，伯勞以夏至鳴，應陰氣而動，陰主肅殺，故爲惡聲之鳥。

鳧：「爾雅注」：似鴨而小，背上有紋。陸璣云：卑脚短喙，鳥之謹厚者。俗呼爲水鴨。諸羅縣志。

不可與胡桃、木耳、豆豉並食。彰化縣志。水鴨嘴頸似鴛鴦，脚短而小，水中能飛。噶瑪蘭縣志。諸羅縣志：謂之。

鳧，俗呼水鴨，是鳧與水鴨爲二物也。「噶瑪蘭縣志」分別爲二，非。

鴛鴦：喙、趾似鳧而文采爛熳；雄曰鴛，雌曰鴦，雌曰鴦，止相偶，飛則雙，其交不再。

諸羅縣志。

鸕鷀：俗呼錦鴛鴦。

鳳山縣志。

竹鶴：「圖經」：其狀如雉，形小尾短。「通志」：俗呼泥滑滑，蓋以聲似之也；白蟻聞其聲

卽化爲水。一名越鳥，好食蟻。諸羅縣志。狀如雌雉，尾短。鳳山縣志。居竹林，褐色多斑赤文；火炭

燒紅置地中，彼一一啄不能傷。彰化縣志。俗以其聲，能除白蟻。淡水縣志。諸索：「本草綱目」云：竹雞，川、廣

多斑赤文；諸曰：家有竹雞啼，白蟻化爲泥。蓋好食蟻也；亦呼蟻蟲。南人呼爲泥滑，因其聲也。此說即爲「私志」所本。

番鵝：形似燕，背淡黑色，腹下色黃，尾長；飛則鳴，行則搖，類於鵠鵠。諸羅縣志。番仔，又名番

鵝。淡水縣志。

華雀：似雀而小，紫色，唧唧善吟；置籠中，能自來去；性畏暑，遇夏輒死。諸羅縣志。

雀：曹植「賦」：頭如顆蒜，目如銳椒，躍而步。「古今注」：一名嘉賓，言宿簷瓦，馴近階

除，如賓客也。諸羅縣志。棲宿簷瓦之上，馴近階除之際，故曰瓦雀、曰賓雀。彰化縣志。麻雀卽瓦雀。澎湖縣志。

叫天鳥：俗呼山麻雀，形略大，飛則向天而鳴。同上。

海雞母：黑色、脚綠，如母雞大，宿海嶼中，故名。骨脆而味甚美。諸羅縣志。

海鵝：俗名布袋鵝，色如家畜，伸頸高可及肩；常於海濱獵魚，避風則入；翅可爲箭羽。同上。卽

野鵝，羽可爲箭羽；俗呼海南鵝。澎湖縣志。海鵝名鵝鵝，「南越策記」云：鵝鵝卽鵝鵝，一名迷鵝，閩江人謂之水流

云：水流鵝，莫鵝河；我魚少，術魚多；竹弓吹射取之。諸羅縣志。奈波音流河，其詞頗近樂府，錄之，補「花店」之略。

鷦鷯：「通志」謂之鷦鷯。「爾雅」：桃蟲鷦鷯，其鷦鷯也。陸璣曰：似黃雀而小，喙刺如錐，

取茅爲巢，以麻紉之，如刺紉襪，故一名機雀，一名巧婦，一名女匠；土番出草，聞其聲則返。諸羅縣志。卽「詩」所謂桃蟲。同上。一名蒙鳩，生蒿木之間，居藩籬之上，狀如黃雀而小

卷一 土地志動物篇 ■ 第一章 緒論

，灰色有斑，聲如吹噓，巢如雞卵。

彰化縣志

。「木草」云：俗名黃豆。

噶瑪蘭縣志

。

鳶：鴟類。「爾雅」：其飛也翔，俗謂能嘶風。

禽經

：朝鳶鳴，則大風。

諸羅縣志

。「格物論」：能

捕魚。臺則並搏小雞鴟食之。

諸羅縣志

。俗名厲，鴟屬也。

鳳山縣志

食蛇鳥：黃褐色，頸細而長，高脚，性嗜蛇，大倍於鷺。

諸羅縣志

。鵝鷺，俗呼食蛇魚。

鳳山縣志

。

鵠鷺：又名鵠鷺，怪鳥；大如鷹，頭目如貓，有毛角兩耳；晝伏夜出；鳴則雌雄相喚，聲若老

諸羅縣志

。

人。「莊子」：鵠鷺夜振蚤虱，察毫末，晝則瞑目而不見丘山，是也。

諸羅縣志

。鵠鷺即鵠鷺。

臺灣府志

。

彰化縣志

。貓頭鳥。「雜

俎」云：卽梟也。

噶瑪蘭縣志

鬼車：俗名九頭鳥。

臺灣府志

四眉鳥：略如畫眉，有二白絞。

鳳山縣志

彩鶯：似雞而小，項上有五彩囊。

五鳴雞：大如鶲鷄，項白，每漏下一鼓，則一鳴。

鶲鷄：竄伏淺草，隨地而安。

諸羅縣志

別列「煙春」一條，注云：羽赤、尾短、善鬥，

此即鶲鷄也。

鶲者與煙春音同而字異，乃分爲二物，誤矣！今不錄。

雷舞：蒼赤色，聞雷則舞。

倒掛鳥：似鸚鵡而小。

俱同上

足短爪長，種出東洋、呂宋。

淡水縣志

。

諸羅縣志

。

綠色；腹尾兩翼俱有大紅；雌者止尾及有紅；夜則倒

掛籠中，或止以一爪挂籠。性畏寒，不能廣擴，故此，則綠色亦有倒掛鳥，非惟出自東洋、呂宋矣。

甘蔗鳥：類鸚鵡。

鳳山縣志

。

厝頭鳥：紫黑色，多宿厝頭。

芒丹鳥：似鶲雀，形小，色黃。

火雞：出傀儡山，食火炭。俱同。狀如雞而頸長，能食火，自洋船購來

淡本 謐志。謐案：「嶺南雜記」云：火

三尺，能食火炭。又廣東「廉州府志」云：火雞色紅，嘴翅黑，脊背先驅而鳴。則火雞不僅來自外洋矣。

鶩：俗呼密婆。澎湖 謐志。

土鵝鵠：長喙，善沒水取魚，入喉即爛。蘭地間有之，而不用以摸魚。噶瑪蘭 謐志。

鵠：俗云粉鳥，梵言迦逋；能認主家。張曲江謂之飛奴；取其能繫足傳書也。蘇東坡謂之雪衣，愛其羽白如雪也。蘭硬枋一帶散生甚多。同上。粉鵠善飛；朱鵠毛紅鮮紅，亦佳種也。

番鴨：似鴨而大，毛有小采，嘴、腳朱色；肉粗味減，來自外洋。噶瑪蘭 謐志。

天鵝、烏鵲鳥。見福建通志。鵝鵠。見鳳山志。五色鳥。見噶瑪蘭 謐志。雁、番咬鵠。見淡水志。百舌鳥、海燕。見澎湖謐志。俱無注。

尋常雞、鴨、鵝等類，今不錄取。

——以上羽之屬。

(附考)

長尾三娘：朱喙、翠翼、褐背，彩耀相間，尾長盈尺。臺人因而名之。生於諸羅深山中，罕有見者。臺灣采風圖

白鳩：每當風雨，舞翅盤旋，霜衣雪襟，可為近玩。或呼為洋鶲，云自咬嚼吧來者。初開臺時，一隻不下

二十金；近飼義將離者多，價不及十分之一。便精。白鳩能知氣候，每交一時，即是連鳴數聲。子萬。白

鳩周身如雪，皎然可愛，能知氣候，每交一更，輒鳴數聲，真慧禽也。海東。

綠鳩：紺嘴、碧毛、點深鵝鵠；惟不善鳴，遜白鳩。家鵠。

志略。

海鷄：俗名南風鷄，又名布袋鷄；恒於海濱獵魚。又海雞比家雞較大，色黑、鱗綠，宿海嶼中，取肉烹食，味甚美。海東。

札記。

烏鵲：似八哥，而通體皆黑，喙如錐，尾長，飛最疾，鳴如黃鸝，善作百鳥聲，則隨更遞換。能搏鷹鵰，遇諸惡鳥飛空中，則竄喙其胸脅。鷹鵰飛較遲，爪不能及，負痛飛翔而去。宿處惡鳥不敢近。子萬。

五鳴雞：大如鶴鶉，項白，每漏下一鼓則一鳴。又潮雞，潮上輒鳴。海東。

札記。

五色鳥：出柑仔潭，大小不一，數十爲羣，啁啾互答，巧轉如戲。東游草。

錄。

白八哥、白畫眉：亦未見；或云：鹽水港、統領埠、加多樹大數園，其上每年生白八哥，相近居民伺其將雛，攬而飼之。使槎。

海東。

海燕：與中土無別，而營巢少異。又一種似燕，背淡黑色，腹下黃色，尾長，飛則鳴，行則搖，曰番華。札記。

番鴨：大如鵝，足微細，兩頰紅如雞冠。雌者色更赤，蓄之常飛去；人每載入內地，然縱縱唼唼，無足充玩。臺海采風圖。番鴨、大如舒兒，翎彩微異，嘴跡皆赤色，味殊遜之。海東。

鵝鵠：俗呼食蛇鳥，狀似鵝，略小而短尾，周身毛羽淡紅色；專食蛇虺，知探蛇穴，以嘴啄洞口，令自出；或口銜而飛空中，頭尾皆動。臺海采風圖。

倒掛鳥：似鵝鵠而小，翎羽鮮明，紅綠相間，綠枝循行，喙如鉤，足短爪長；性好倒掛，夜眠亦然。種出東洋、呂宋。同上。

內地鵝鵠鳥：毛羽黑白相間；臺地則爲淡黃淺綠色。斑鳩有純白者。雞有大如掌，重不逾八、九兩者；身

輕能飛(小琉球)。

青鵠：海外無之。蔣太守元樞自內地捕雌雄縱林木中，今孳育，郡城多見；南路則無。「海東札記」謂：所縱鵠，逾年無一存者。殊不然。(臺灣縣志)。

豹：「說文」：豹似虎；圓文黃紋，黑如錢，比比相對，圈中五圈左右各四者曰金錢豹；宜爲裘。紋如艾葉者，曰艾葉豹；臺謂之烏雲豹。土產者稍大於犬，而無所害於人，或名之獐。

虎(諸羅縣志)。金錢豹色類雲豹，而黑點較黃(福建通志)。石豹，臺山無虎，此別有一種。(淡水縣志)。

鹿：「埤雅」：鹿性決躁。又曰性警，分背而食；食則相呼，羣居則環角外向，以防物之害已。○「爾雅翼」：鹿，陽獸，游山，夏至得陰氣而解角，從陽退之象。(諸羅縣志)。近海者多鱉魚所化。(淡水縣志)。

麋(諸羅縣志)。性淫迷。

麇：鹿之大者。「左傳」：澤有介麇。「爾雅翼」：麇，陰獸，游澤，冬至得陽每而解角，從陰退之象。(諸羅縣志)。

麈：似鹿而小，無角，性悍而善跳。「埤雅」：麈性膽怯，飲水見影輒奔。崔豹「古今注」：麈有角而不能觸，麈有牙而不能噬。(諸羅縣志)。齧即麈。(臺灣府志)。

麇：麇類也，有角而短細。(鳳山縣志)。「本草綱目」：麇即古麇字；麇，似麈而小。按「爾雅」云：
「麇大麇，齧即麇也。似麇大於麇矣」，「本草」爲是。(臺灣縣志)。○「麇」，邵氏「爾雅」正義云：其大者大於麇，然云：自馬可據。「麇」，(臺灣縣志)以「本草」爲是，但見麇之小者耳。

熊：「埤雅」：熊似豕，掌心有白脂如玉，味甚美，俗呼熊白。好舉木而引氣；冬熟不食，饑

docsriver文川网
入驻商家 古籍书城

在文川网搜索古籍书城 获取更多电子书

則自越其掌，故美在掌。諸羅縣志。種類不一。

以山縣志。有人、馬、猪、狗諸種，各肖其形，出於深山。

曉陽縣志。毛勁厚而密，矢鏃不能入；蹄有利爪，緣木能升高，或穴地而處。

淡水縣志。

獺：蔡邕「月令章句」：獺，毛蟲，西方白虎之屬，水居殺魚者也。「埤雅」：似狐而小，青

黑色，瘠如伏翼。「月令」：正月獺祭魚。諸羅縣志。

縣志。毛黑而潤。鳳山縣志。

一名水狗，水居食魚，知水性，能爲穴。又有一種山居者，名旱獺。曉陽縣志。

猴：形似人而多智，一名狙，一名猢猻。『爾雅』曰：猱，母猴。內山一種極小，名金絲猴。

諸羅縣志。長臂善嘯，便攀援。彰化縣志。

近崇慶嶺一帶尤多。曉陽縣志。

三貂嶺及內山甚多。淡水縣志。

兔：「埤雅」：兔，吐也，生子從口中吐出，視月而孕，目尤瞭，故「禮」稱兔爲明視。諸羅縣志。

每孕一月而生。彰化縣志。

野猪：「通志」：似家猪而腹小，腳長，毛色褐，牙利如鑑。諸羅縣志。野彘兩耳與尾略小，毛鬚蒼

色，大者如牛；巨牙出唇外，擊木可斷；怒則以牙傷人，輒折脣穿腹；行疾如風。彰化縣志。

番豬：毛多黃色，出番界。曉陽縣志。又有豪豬，箭如蝟毛，行有聲，能射人。諸羅縣志。

彰化縣志。

棘刺，能振飛射人。是山猪、豪豬與野豬別名。

一種，以其瘦似狗，故又名瘦豬，一名箭猪。

黃羊：水沙連、紅頭嶼出。有鬻其皮爲褥者。

福建通志。

山羊：能陟峻，生深山中，皮堪作韁。

府志。

山兜：形如水牛，卽野牛也。彰化縣志。

南嶺山內多野牛，千百成羣。淡水縣志。

灌莽、「南越書記」云：山牛兩端紅

即野牛也。

山貓：取其毛以束筆，微短而軟。

以束。產自深山。

鴟屬。

亦名筆貓。

淺水

國志。

石虎：山坑中有形如貓，皮五色，性不咬人，皮可爲褥。

通志。

果子貓：食物。「本草」：貓有白面者，名玉面；善食百果，又名果狸。「廣韻」：狸，野貓也。

鴟屬。

山鼠：「通志」名山獺。土人捕獲，以蔗梗填腹，去毛，炙黃，合豬肉煮食，味香美。

以束。

竹鼴：一名管猿。

同上。《漢書·竹鼴傳》引《周易》曰：「竹鼠如小犬。」子食竹根。今地此鼠甚多，喜食竹葉，亦名竹鼴，性畏火，聞鼠同。

飛鼠：「爾雅」：鼯鼠夷田。郭璞「注」：似蝙蝠，肉翅，飛且乳，一名飛生。

鴟屬。

尾大而長

，生在山林。

淡水
縣志

碰尾鼠：形似鼠而尾特長，其毛且鬆而大，俗以毛鬆大爲碰尾也。

鴟屬

尾長毛鬆，或蓄籠中，銅以果實。

驥驥

見山志

、七子貓

見鴟屬志

。

淡水
縣志

、番鼠、山狗、白鼻貓

見淡水
縣志

。

俱無注。

尋常牛、馬、猪、羊、狗、貓鼠等類，今不錄。

——以上毛之屬。

(附考)

臺灣無虎，故鹿最繁，昔年近山皆爲土番鹿場。今漢人墾種，極目良田，遂多於內山捕獵。角尾單弱，絕不似關東之濯濯。角百對，只可煎膠二十餘觔。鹿雖多，街市求一價不得。冬春時，社番截成方塊，重可觔餘，皆由鹽漬，運致府治，色黑味變，不堪下箸，而值亦不輕。

便核。