

挤塑板订购合同

甲方（卖方）：_____

法定代表人：_____

地址：_____

统一社会信用代码：_____

乙方（买方）：_____

法定代表人：_____

地址：_____

统一社会信用代码：_____

经甲乙双方协商一致，就乙方向甲方订购挤塑板事宜签订本合同，双方共同信守下列条款：

一、订货：(产品名称、颜色规格、数量单价)

1、产品名称：_____

2、颜色规格：_____

3、产品数量：_____

4、产品单价：_____

二、质量标准：

产品质量标准：普通装饰用铝塑复合板按 GB/T_____标准执行；或由双方约定标准生产。

三、包装、运输：

1、_____。

2、包装及运费承担：普通木托架简易包装，费用由甲方承担。

3、交货地点、方法及运费承担：甲方仓库交货，乙方需自提，或者甲方可为乙方代办运输，运费由乙方承担。

四、货款支付及结算方式：

1、为体现甲方对乙方的支持，甲方预留（大写）_____万元人民币至乙方作为年度周

转金(此款在本年度____月____日前必须返还甲方)。此周转金按批次订单总款的_____%逐批发放给乙方。

2、乙方初次向甲方下达订单须预付订单总货款_____%，甲方在收到预付款后开始组织生产。

3、货到乙方后____日内，乙方应付清(除预留周转金外的)全部货款。

4、以现金与银行汇款结算，其中银行承兑汇票不能超过总付款的_____%。

五、验收方式:

货到乙方地点后由乙方复验货物数量、规格、尺寸、颜色等进行检查验收，经确认无误后送货回单上签字(盖章)寄回甲方。诺验收发现质量问题，乙方应在货到____日内提出异议，否则，甲方不再受理质量异议的处理并视为全部合格，产品内在质量按甲方质保书规定执行。

六、责任:

1、由乙方指定非甲方色卡本上颜色的非标准尺寸(1220*2440MM)之货品若因乙方变化未提货，乙方仍需在____日内将全部货款支付给甲方。

2、甲方按约定时间生产出产品后(按产品生产日期)，乙方要求延期提货、未提货或货到期末支付的，超过约定期____天，应按日支付资金占用费和仓库保管费(支付金额=该批货值*0.4‰*天数)。

乙方向甲方按本合同约定订购的产品，在自己工程销售中自行提高产品性能及标准并向对方承诺的，由此产生的责任与甲方无关。

3、本合同附件如订货传真、送货回单、收货确认单、运输证明、甲方质保书等均为本合同的有效组成部分。

4、违约责任：本合同经双方签字(盖章)后生效，双方均应严格履行，如有违约造成对方实质性损失的，违约方依法承担违约责任。若甲乙双方因履行合同发生争议，应及时协商解决，如协商不成，向____人民法院提起诉讼。

5、本合同未尽事宜，双方另行协商。本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

七、其他约定事项:

在合同履行过程中涉及的周转资金及往来货款，由____个人担保承担清偿责任。

八、使用注意事项:

1、搬运和储存时，应防止沾水、雨淋和潮气入侵；避免接触腐蚀性介质。产品应平放在干燥、通风的室内，储存时间不宜超过2个月。

2、在搬运单张货多张板材时，必须同时抬起四边、切勿单边拖拉。产品在搬运、加工和安装时应防止损伤板面。产品避免安装于如：烟尘、大风沙、积水、强烈阳光辐射及有害气体、强酸、强碱、高盐雾类的化学药品等异常环境中。

3、开槽应视板子规格型号不同采用圆底刀头或V型刀具，槽底宽度2.5-4毫米；开槽刀刃必须锋利，转速20000-30000转/分，进刀3-5米/分，以免开槽时温度过高融化粘接剂而引起铝板剥离；开槽最低点与板间应保留0.1-0.2毫米塑芯材，开槽中心线离铝塑板边缘应大于20毫米。

4、_____。

5、_____。

6、折边时用力均匀，一次成型，不要用力过急，不可反复弯折。依据铝塑板方向标识保持安装方向一致。施工完毕前，请勿将保护膜撕去，施工完毕后，应在45天内撕下保护膜。

7、复合板折边后，需内衬相应尺寸的骨架，骨架尺寸应不大于600*600毫米；内墙板应在室内使用，不得安装于室外使用。

8、板面若有污染，可用中性洗涤剂或医用酒精轻轻擦洗，禁用丁酮、丙酮、二甲苯、香蕉水等化学溶剂及酸碱清洗。

注：以上因乙方施工不当或管理原因，造成产品质量问题，不属于甲方责任。

甲方：

乙方：

经办人：

经办人：

电话：

电话：

传真：

传真：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签约日期：

签约日期：

附件一 订货传真

附件二 送货回单

附件三 收货确认单

附件四 运输证明

附件五 甲方质保书